

Instrução de Aplicação Cimento Queimado

A mistura para cimento queimado Dalle Piagge consiste em uma massa pré-preparada para a aplicação sobre contra pisos novos ou antigos desde que devidamente nivelados e desempenados para uma boa aderência.

O primeiro passo é a verificação do contra piso. Por precaução, obter a certeza se há partes soltas ou trincas no mesmo (pode ser feito com um cabo de vassoura, por exemplo) e no caso do contra piso não estar de acordo, recomendamos fazer um novo contra piso.

Se tudo estiver de acordo, limpar o contra piso, remover os detritos e verificar se o nível é constante.

A aplicação da massa Dalle Piagge deve ser feita utilizando-se uma espessura de 3 (três) a 4 (quatro) milímetros, para evitar o surgimento de trincas e falta de material.

Juntas de dilatação devem ser utilizadas em intervalos que variam de acordo com o tamanho, formato e características do piso a ser revestido - o mais indicado é de 1 metro por 1 metro, sendo aceitável até 1,20 mts x 1,20 mts. **Áreas maiores do que isso correm o risco de ser difícil a aplicação de uma vez pelo aplicador, que deve ser de uma vez podendo ocorrer "emendas"; bem como aumentar o índice de craquelamento que sofre dilatação e em quadros maiores esses craquelamentos podem ser maiores.**

As juntas podem ser plásticas, metálicas, madeira, Tijolo dependendo do desenho e materiais que queira se utilizar no desenho do piso, a Dalle Piagge trabalha com Junta Plástica. O importante é que quaisquer um dos materiais sejam chumbados no contra piso ficando de 3 a 4 milímetros acima do contra piso para receber o material...

Preparação do Contra Piso

Aviso importante: Deixar o contra piso limpo, sem pó. Um dia antes de aplicar a massa molhar bastante o contra piso e só utilizar no dia seguinte. Pode-se molhar o mesmo com uma "brocha".

Umedecer o contra piso, tomando cuidado para não ficar saturado de água. Pode-se molhar a superfície com uma trincha.

Preparação e Aplicação da Massa Dalle Piagge

Obter uma vasilha de preferência de plástico, limpa, para misturar o material, conforme indicação.

Misturar 50 kg da massa Dalle Piagge com água até dar uma textura pastosa, logo em seguida completar com ½ galão de elastômero. Misturar muito bem até a massa ficar homogênea, sem grumos.

Pintar com a brocha o elastômero no contra piso úmido em partes (quadro por quadro) - para aplicar em seguida a massa Dalle Piagge sobre a "colagem" ainda úmida. **É importante não deixar a colagem secar, pois ela é que irá fazer a função de fixação da massa no contra-piso, portanto, deve-se pintar apenas o quadro onde a massa será alicada em por vez.**

Espalhar a massa Dalle Piagge em um dos quadros, regularizando a mesma com uma régua de alumínio e em seguida dar acabamento com uma desempenadeira de aço.

Deixar curar por aproximadamente 12 horas, evitando a incidência direta de luz solar e ventos fortes, (se possível, cobrir o piso com lona plástica).

Após a cura inicial, molhar com água o piso por mais 7 dias, mantendo o mesmo sempre úmido. Esperar a secagem por no mínimo 2 dias. Proceder a limpeza do mesmo - pode-se muito de leve "quebrar o piso com uma lixa d'água 320 ou 380.

Após o piso estar completamente seco, passar a resina acrílica com rolo de lã de carneiro (pêlo curto), sempre no mesmo sentido, com intervalos de 8 hrs entre cada aplicação. Aplicar 2

demãos. Não utilizar rolo de espuma para essa aplicação para evitar a formação de bolhas. Evitar aplicar a resina com o piso úmido, para evitar o aparecimento de manchas de umidade.

No dia a dia, após a lavagem do piso, recomendamos a aplicação de cera líquida incolor, com pano limpo e rodo, para prolongar a durabilidade da resina.

Para qualquer dúvida estamos à disposição no fone: 11-3834-9896 ou email:
ladrilhos@dallepiagge.com.br

Rua Ministro Silva Maia, 219 – VI Leopoldina - São Paulo - SP - 05305-110



11 3834-9896



@dallepiaggeladrilhos



11 97957-0502 / 11 98825-1943

www.dallepiagge.com.br



RESPEITE O MEIO AMBIENTE – EVITE IMPRIMIR ESTE PAPEL, ACESSE EM NOSSAS EMBALAGENS O QR CODE E ABRA A INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO EM SEU CELULAR OU TABLET

